

⚒ UD05.02.03.- Configuració d'accés nominal.

En primer lloc, crearem dos usuaris de prova al sistema, accedint a l'opció d'afegir, editar o eliminar usuaris.




Opció d'afegir usuaris al sistema

Polsem sobre l'opció 'Add someone else to this PC'




Afegir usuari al PC

A l'administrador d'usuaris, podem crear un nou usuari, polsant sobre la carpeta 'Users' amb el botó dret.



Opció per a la creació d'un nou usuari


Omplim les dades del nou usuari, i polsem sobre el botó 'Create'



Formulari de creació d'usuari

> **⚠ Atenció**
>
> El nom d'usuari es case sensitive, alhora d'autenticar l'usuari al client FTP.
>
> La contrasenya de l'usuari ha de ser prou segura, perque cumplisca les regles de seguretat de l'administrador de Windows Server.
>
> Prova amb una contrasenya de mes de 8 caracters, amb mayuscules, minuscules, números i caràcters especials.


Una volta creats els nostres usuaris, podem accedir a la configuració del servei, a l'opció 'Ferramentes' → 'Internet Information Services (IIS) Manager' del server manager.




Selecció del servei a administrar

Al panell de control d'ISS podem gestionar els llocs web, i els llocs FTP.


Per a crear un nou lloc FTP anònim, polsarem amb el botó dret sobre la carpeta 'sites', i seleccionarem l'opció 'Add FTP site'.




A continuació, introduïm les dades del nou lloc FTP.




Nom i path del lloc FTP a servir




Configuració d'IP i certificat SSL




Creem algun fitxer dins de la ruta exposada pel servei FTP.



Propietats de la carpeta




Edició dels permisos del grup Users a la pestanya Security




Assignem permisos al grup Users per poder escriure a la carpeta.

Modifiquem els permisos de la carpeta, per tal que els usuaris puguen escriure en aquesta.



I ja podem provar el nostre servidor FTP per a usuaris anònims.



Prova del servei

> ⚠ **Atenció**
>
> Si no pots accedir al servei, revisa que estiga activat.
>
> Recorda que a Windows Server soles pots tindre un servei FTP activat al mateix virtualhost/IP. Si has creat un altre servei, hauras de desactivar-lo, i activar aquest.