
⚒ UD04.02.02.- Hosts virtuals.


IIS ens permet configurar diferents virtualhost, per a diferents noms de domini, al mateix servidor, de tal manera que depenent del nom de domini utilitzar a l'URL del navegador ens mostrarà un lloc web o un altre.

Publicarem un nou lloc web, amb la dns win.jorgelopez.sx. En primer lloc, crearem una nova carpeta win.jorgelopez.sx a c:\inetpub, i dins crearem un fitxer index.html, amb un text de prova.




Carpeta de desplegament del nou lloc web

Obrim Server Manager, per a configurar el nou virtualHost.




Seleccionem 'Ferramentes' → 'Internet Information Services (IIS) Manager'.




Selecció del servei a administrar

Ens obrirà el panell de control de IIS, en el que podrem explorar i modificar tots els paràmetres de configuració del servei.




Panell de control de IIS

Despleguem els elements a l'arbre del panell esquerre, polsem amb el botó dret del ratolí sobre l'element 'Sites', i polsem sobre l'opció 'Add Website'.




Opció de creació d'un nou website

Ens mostrarà un formulari. Introduïm les dades del nou VirtualHost, i polsem sobre el botó 'ok'



Configurem la traducció entre la DNS i l'adreça IP de la nostra instància EC2 al fitxer /etc/hosts, obrim un navegador, i introduïm la DNS configurada, per tal de comprovar el funcionament del servei.



Pàgina web de prova

Donat que el nostre servei funciona correctament, hauríem de configurar la nostra DNS/IP al servidor DNS del domini, per poder accedir des de qualsevol PC.